

## 营养和临床评估

## 小肠腹泻与大肠腹泻的辨别特征

因素	小肠*	大肠*
<b>粪便</b>		
粪便量	正常至显著增加	正常至减少
软硬度	几乎成水样到半成形 (典型粪便评分 6 或 7)	半成形, 凝胶状 (典型粪便评分 4 或 5)
血便	如有, 为深色或黑色的柏油状	如有, 为鲜红色
粘液	不常见	频繁出现
颜色	多种	正常
脂肪	可能存在	不存在
<b>排便</b>		
里急后重 (紧绷)	不存在	存在
尿急	正常至略微增加	显著增加
频率	正常至增加	显著增加
<b>相关体征</b>		
呕吐	可能存在	不常见
胃肠胀气	可能存在	不常见
食欲	正常、减少或增加	通常正常
体重减轻	常见	不常见
* 在某些情况下, 小肠和大肠均受到影响, 临床体征也会有所不同。		

### 参考文献

Tams, T. R. (1996). Gastrointestinal symptoms. In T. R. Tams (Ed.), *Handbook of small animal gastroenterology* (pp. 44-45). Saunders.

Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman, & E. Côté (Eds.), *Textbook of veterinary internal medicine: Diseases of the dog and the cat* (8th ed., p. 3669). Elsevier.